



Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Affittacamere - B&B RESIDENZA DEL SOGNO 1

CASTELLINA IN CHIANTI ()

Parte I Informazioni

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio	SI
Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)	NO
Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)	NO
Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.	8
Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)	ghiaia
Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)	compatto
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	NO

se si', indicare se sono superabili tramite:

rampa inclinata -----

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

servo-scala -----

piattaforma-elevatrice -----

altro -----

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si', indicarne il n.)	SI - 2
Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	NO
Presenza di rampa inclinata	NO
<i>se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza</i>	-----
<i>Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di salita)</i>	-----
Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice; montascale; servo-scala)	NO
Presenza di dispositivo di chiamata personale interno	NO
<i>se si', altezza inferiore a 90 cm</i>	-----
<i>numero di telefono</i>	-----
Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica- scorrevole-doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole) **doppia anta**

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno Interno

Luce netta della porta superiore a 75 cm SI

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota **NO**

rampa inclinata -----

se si', indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

Corrimano -----

Gradini -----

servo scala -----

Piattaforma-elevatrice -----

altro -----

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio **cotto**

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni) **NO**

se SI', l'altezza e' inferiore a 90 cm -----

Personale addetto all'accoglienza **SI**

Orario del servizio di accoglienza **8.30-22.30**

Personale multilingue **SI**

Personale formato come interprete LIS **NO**

se si', indicare le lingue -----

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche **NO**

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone **NO**

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone **NO**

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception NO

presenza di servizio igienico riservato NO
se e' individuabile da segnaletica -----

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale SI

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico SI

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie: NO

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm NO

tipologia della porta e verso di apertura -----

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole) -----

Caratteristiche del servizio igienico: -----

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm NO

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale Destro

se ai lati del wc ci sono sostegni NO

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra NO

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm No

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro) -----

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato -----

Presenza di cartelli informativi e di orientamento NO

in che lingue -----

indicazioni tattili -----

Gr Code -----

Testo a rilievo -----

Braille -----

App gratuita -----

Presenza di mappe tattili NO

percorsi tattili, luminosi NO

Postazioni wi-fi NO

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano NO

Sistema di allarme NO

Presenza di spazi e aree specifiche NO

se SI: sonoro, visivo, luminoso -----

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso) NO

Presenza di piano di evacuazione NO

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso -----

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm -----

Indicare l'uscita di sicurezza piu' vicina alla reception -----

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente: -----

Ascensore NO

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm -----

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100 -----

pulsantiera interna/esterna -----

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille -----

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano -----

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani -----

sistema d'allarme (si/no) -----

presenza di specchi all'interno -----

presenza di corrimano - appoggi ischiatici -----

Piattaforma elevatrice NO

Montascale NO

Scale SI

corrimano SI, sinistra

numero rampe 1

dimensione pianerottolo 2

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE NO

piano della sala ristorazione -----

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. -----

Se si': -----

rampa inclinata -----

ascensore -----

Piattaforma-elevatrice -----

Servo-scale -----

altro -----

Orari di erogazione dei pasti -----

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione -----

Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali SI

Menu' multilingue -----

Menu' con foto; immagini; icone -----

Menu' con testo a rilievo; braille -----

Menu' con qrcode -----

CAMERE

Indicare n. di camere 1

Indicare n. di camere accessibili 0

Tipologia delle camere (singole, doppie, etc) 1 doppia

Bagno privato/bagno in comune Privato

Porta -----

Sistema di illuminazione automatico NO

Luce netta della porta superiore a 75 cm NO

Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro) chiave

Verso di apertura della porta (interno/esterno) Interno

Indicazione della porta con numero/lettera Lettera

se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille NO

se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo NO

se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete NO

Camera -----

tipologia della pavimentazione cotto

Tipologia del letto matrimoniale

Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120 NO

Internet wi-fi SI

Servizio igienico

<i>Gradini per entrare in bagno</i>	<i>NO</i>
<i>Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm</i>	<i>SI</i>
<i>Verso di apertura della porta</i>	<i>Interno</i>
<i>tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Doccetta laterale al water</i>	<i>NO</i>
<i>Sostegni laterali al water</i>	<i>NO</i>
<i>Tipologia lavabo</i>	<i>Colonna</i>
<i>Presenza di vasca o doccia</i>	<i>Vasca</i>
<i>Presenza di sostegni nella doccia</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile</i>	<i>NO</i>
<i>Bordatura del piatto doccia</i>	<i>NO</i>

Tipologia del sistema d'allarme

Piano di evacuazione**NO**

Distanza dall'uscita di sicurezza

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Iniziative) del W3C (World Wide Web Consortium) NO

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) NO

Contenuti: -----

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI

Immagini e foto con descrizioni/didascale multilingue SI

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Link ipertestuali NO

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) NO

Leggibilita' agevolata NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) NO

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo NO

Font leggibile NO

Immagini e Foto con descrizioni/didascale multilingue NO

Qrcode NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) NO

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) NO

SITO INTERNET

Sito conforme a: -----



Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Affittacamere - B&B RESIDENZA DEL SOGNO 2

CASTELLINA IN CHIANTI (SI)

Parte I Informazioni

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio	SI
Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)	NO
Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)	NO
Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.	12
Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)	ghiaia
Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)	compatto
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	SI

se si', indicare se sono superabili tramite:

rampa inclinata NO

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

servo-scala NO

piattaforma-elevatrice NO

altro *scalini*

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si', indicarne il n.)	SI - 3
Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	NO
Presenza di rampa inclinata	NO
<i>se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza</i>	-----
<i>Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di salita)</i>	-----
Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice; montascale; servo-scala)	NO
Presenza di dispositivo di chiamata personale interno	NO
<i>se si', altezza inferiore a 90 cm</i>	-----
<i>numero di telefono</i>	-----
Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica- scorrevole-doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole) **porta con maniglia**

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno **Interno**

Luce netta della porta superiore a 75 cm **SI**

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota **SI**

rampa inclinata **NO**

se si, indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

Corrimano -----

Gradini **2**

servo scala **NO**

Piattaforma-elevatrice **NO**

altro -----

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio **cotto**

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni) NO

se SI, l'altezza e' inferiore a 90 cm -----

Personale addetto all'accoglienza **SI**

Orario del servizio di accoglienza **8.30-22.30**

Personale multilingue **SI**

Personale formato come interprete LIS **NO**

se si, indicare le lingue -----

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche **NO**

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone **NO**

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone **NO**

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception NO

presenza di servizio igienico riservato NO
se e' individuabile da segnaletica -----

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale SI

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico SI

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie: NO

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm NO

tipologia della porta e verso di apertura -----

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole) -----

Caratteristiche del servizio igienico: -----

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm NO

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale Frontale

se ai lati del wc ci sono sostegni NO

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra NO

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm Si, a colonna

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro) -----

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato -----

Presenza di cartelli informativi e di orientamento NO

in che lingue -----

indicazioni tattili -----

Gr Code -----

Testo a rilievo -----

Braille -----

App gratuita -----

Presenza di mappe tattili NO

percorsi tattili, luminosi NO

Postazioni wi-fi NO

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano NO

Sistema di allarme NO

Presenza di spazi e aree specifiche NO

se SI: sonoro, visivo, luminoso -----

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso) NO

Presenza di piano di evacuazione NO

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso -----

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm -----

Indicare l'uscita di sicurezza piu' vicina alla reception -----

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente: -----

Ascensore NO

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm -----

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100 -----

pulsantiera interna/esterna -----

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille -----

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano -----

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani -----

sistema d'allarme (si/no) -----

presenza di specchi all'interno -----

presenza di corrimano - appoggi ischiatici -----

Piattaforma elevatrice NO

Montascale NO

Scale SI

corrimano -----

numero rampe 1

dimensione pianerottolo 1

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE NO

piano della sala ristorazione -----

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. -----

Se si': -----

rampa inclinata -----

ascensore -----

Piattaforma-elevatrice -----

Servo-scale -----

altro -----

Orari di erogazione dei pasti -----

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione -----

Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali SI

Menu' multilingue -----

Menu' con foto; immagini; icone -----

Menu' con testo a rilievo; braille -----

Menu' con qrcode -----

CAMERE

Indicare n. di camere **4**

Indicare n. di camere accessibili 0

Tipologia delle camere (singole, doppie, etc) 4 doppie

Bagno privato/bagno in comune Privato

Porta -----

Sistema di illuminazione automatico NO

Luce netta della porta superiore a 75 cm NO

Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro) chiave

Verso di apertura della porta (interno/esterno) Interno

Indicazione della porta con numero/lettera Lettera

se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille NO

se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo NO

se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete NO

Camera -----

tipologia della pavimentazione cotto

Tipologia del letto matrimoniale

Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120 NO

Internet wi-fi SI

Servizio igienico

<i>Gradini per entrare in bagno</i>	<i>NO</i>
<i>Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Verso di apertura della porta</i>	<i>Esterno</i>
<i>tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Doccetta laterale al water</i>	<i>NO</i>
<i>Sostegni laterali al water</i>	<i>NO</i>
<i>Tipologia lavabo</i>	<i>Colonna</i>
<i>Presenza di vasca o doccia</i>	<i>Doccia</i>
<i>Presenza di sostegni nella doccia</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile</i>	<i>NO</i>
<i>Bordatura del piatto doccia</i>	<i>SI</i>

Tipologia del sistema d'allarme

Piano di evacuazione**NO**

Distanza dall'uscita di sicurezza

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Iniziative) del W3C (World Wide Web Consortium) NO

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) NO

Contenuti: -----

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI

Immagini e foto con descrizioni/didascalie multilingue SI

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo NO

Font leggibile SI

Link ipertestuali NO

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) NO

Leggibilita' agevolata NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) NO

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo NO

Font leggibile NO

Immagini e Foto con descrizioni/didascalie multilingue NO

Qrcode NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) NO

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) NO

SITO INTERNET

Sito conforme a: -----



Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Casa/appartamento vacanze - RESIDENZA DEL SOGNO 3

CASTELLINA IN CHIANTI ()

Parte I Informazioni

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio	SI
Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)	NO
Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)	NO
Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.	8
Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)	ghiaia
Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)	compatto
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	NO

se si', indicare se sono superabili tramite:*rampa inclinata* -----*se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza* -----*servo-scala* -----*piattaforma-elevatrice* -----*altro* -----

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si', indicarne il n.)	SI - 1
Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	NO
Presenza di rampa inclinata	NO
<i>se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza</i>	-----
<i>Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di salita)</i>	-----
Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice; montascale; servo-scala)	NO
Presenza di dispositivo di chiamata personale interno	NO
<i>se si', altezza inferiore a 90 cm</i>	-----
<i>numero di telefono</i>	-----
Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica- scorrevole-doppia anta doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole)

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno Interno

Luce netta della porta superiore a 75 cm SI

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota NO

rampa inclinata -----

se si', indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

Corrimano -----

Gradini -----

servo scala -----

Piattaforma-elevatrice -----

altro -----

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio cotto

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni) NO

se SI', l'altezza e' inferiore a 90 cm -----

Personale addetto all'accoglienza SI

Orario del servizio di accoglienza 8,30-22.30

Personale multilingue SI

Personale formato come interprete LIS NO

se si', indicare le lingue inglese francese

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche NO

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone NO

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone NO

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception NO

presenza di servizio igienico riservato NO
se e' individuabile da segnaletica -----

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale SI

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico SI

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie: NO

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm NO

tipologia della porta e verso di apertura non presente

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole) non presente

Caratteristiche del servizio igienico: -----

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm NO

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale -----

se ai lati del wc ci sono sostegni -----

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra -----

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm -----

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro) non presente

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato -----

Presenza di cartelli informativi e di orientamento NO

in che lingue -----

indicazioni tattili -----

Gr Code -----

Testo a rilievo -----

Braille -----

App gratuita -----

Presenza di mappe tattili NO

percorsi tattili, luminosi NO

Postazioni wi-fi NO

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano NO

Sistema di allarme NO

Presenza di spazi e aree specifiche NO

se SI: sonoro, visivo, luminoso -----

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso) NO

Presenza di piano di evacuazione NO

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso -----

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm -----

Indicare l'uscita di sicurezza piu' vicina alla reception -----

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente: -----

Ascensore NO

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm -----

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100 -----

pulsantiera interna/esterna -----

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille -----

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano -----

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani -----

sistema d'allarme (si/no) -----

presenza di specchi all'interno -----

presenza di corrimano - appoggi ischiatici -----

Piattaforma elevatrice NO

Montascale NO

Scale SI

corrimano SI, destra

numero rampe 1

dimensione pianerottolo -----

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE NO

piano della sala ristorazione -----

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. -----

Se si': -----

rampa inclinata -----

ascensore -----

Piattaforma-elevatrice -----

Servo-scale -----

altro -----

Orari di erogazione dei pasti -----

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione -----

Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali SI

Menu' multilingue -----

Menu' con foto; immagini; icone -----

Menu' con testo a rilievo; braille -----

Menu' con qrcode -----

CAMERE

Indicare n. di camere **3**

Indicare n. di camere accessibili 0

Tipologia delle camere (singole, doppie, etc) 3 matrimoniali

Bagno privato/bagno in comune Privato

Porta -----

Sistema di illuminazione automatico NO

Luce netta della porta superiore a 75 cm NO

Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro) chiave

Verso di apertura della porta (interno/esterno) Interno

Indicazione della porta con numero/lettera Lettera

se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille NO

se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo NO

se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete NO

Camera -----

tipologia della pavimentazione cotto

Tipologia del letto matrimoniale

Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120 NO

Internet wi-fi SI

Servizio igienico

<i>Gradini per entrare in bagno</i>	<i>NO</i>
<i>Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Verso di apertura della porta</i>	<i>Esterno</i>
<i>tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Doccetta laterale al water</i>	<i>NO</i>
<i>Sostegni laterali al water</i>	<i>NO</i>
<i>Tipologia lavabo</i>	<i>Colonna</i>
<i>Presenza di vasca o doccia</i>	<i>Doccia</i>
<i>Presenza di sostegni nella doccia</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile</i>	<i>NO</i>
<i>Bordatura del piatto doccia</i>	<i>SI</i>

Tipologia del sistema d'allarme

non presente

Piano di evacuazione

NO

Distanza dall'uscita di sicurezza

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Iniziative) del W3C (World Wide Web Consortium) NO

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) NO

Contenuti: -----

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI

Immagini e foto con descrizioni/didascalie multilingue SI

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Link ipertestuali SI

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) NO

Leggibilita' agevolata NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) NO

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo NO

Font leggibile NO

Immagini e Foto con descrizioni/didascalie multilingue NO

Qrcode NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata -----

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) NO

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) NO

SITO INTERNET

Sito conforme a: -----
